


Насосное оборудование высокого давления для солёной и морской воды



Плунжерные насосы высокого давления **Speck Triplex** специальной серии с литерой «S» - предназначены для **перекачивания солёной и морской воды**. Данный тип насоса специально разработан с учетом всех особенностей соленой среды.

Специальные уплотнения и структура клапанов позволяет перекачивать солёную и морскую воду.

Плунжерные насосы высокого давления **Speck Triplex** для солёной и морской воды находят свое применения в следующих областях:

- системы обратного осмоса;
- осмотические установки;
- системы очистки водой в портах;
- гидросбив.
- пищевые производства;
- технологические процессы;
- для очистки моторных и парусных лодок.

За подробной информацией рекомендуем обратиться к нашим специалистам.

Плунжерные насосы-насосное оборудование высокого давления-комплектующие

ООО «Компания Креолайн»

Официальный представитель Speck Pumpen Group в России

тел.: + 7 (495) 118-23-39


сайт: www.kreoline.ru почта: info@kreoline.ru

Адрес: 111395, г. Москва, ул. Электродная, д. 10, стр. 13,15

Насосное оборудование высокого давления для солёной и морской воды

Собственное производство установок, агрегатов и станций высокого давления для морской и солёной воды производимые компанией Креолайн, проектируются, разрабатываются и собираются на основе плунжерных насосов **Speck Triplex** серии **S**. Ведь продукция **Speck Triplex (Германия)** мировой лидер в области технологий высокого давления, отличительной чертой которого является надёжность, безопасность и высокое качество насосного оборудования.

Станции опреснения морской и солёной воды **компании Креолайн** – это эффективное, простое и экономичное решение проблемы производства и запасов пресной воды.



ООО «Компания Креолайн»

Официальный представитель Speck Pumpen Group в России
тел.: + 7 (495) 118-23-39
сайт: www.kreoline.ru почта: info@kreoline.ru
Адрес: 111395, г. Москва, ул. Электродная, д. 10, стр. 13,15



Модели насосного оборудования *высокого давления для солёной и морской воды*

Модель	Производительность	Давление	Обороты	Мощность
NP10/4-140S	3,45 л/мин	140 бар	1450	1,0 кВт
NP10/7-140S	7,4 л/мин	140 бар	1450	2,1 кВт
NP10/10-140S	10,6 л/мин	140 бар	1450	3,0 кВт
NP10/13-140S	13,1 л/мин	140 бар	1450	3,6 кВт
NP10/15-140S	14,6 л/мин	140 бар	1450	4,1 кВт
NP25/21-350S	20,8 л/мин	350 бар	1450	14,3 кВт
NP25/25-250S	25,0 л/мин	250 бар	1450	12,4 кВт
NP25/30-200S	31,1 л/мин	200 бар	1450	12,2 кВт
NP25/25-250S	25,0 л/мин	250 бар	1450	12,4 кВт
NP25/50-150S	48,4 л/мин	150 бар	1450	14,3 кВт
P21/15-160S	14,7 л/мин	160 бар	1420	4,6 кВт
P21/18-130S	18,1 л/мин	130 бар	1420	4,6 кВт
P21/23-130S	23,1 л/мин	130 бар	1420	5,9 кВт
P41/58-110S	58,2 л/мин	110 бар	1100	13,1 кВт

ООО «Компания Креолайн»

Официальный представитель Speck Pumpen Group в России
тел.: + 7 (495) 118-23-39

сайт: www.kreoline.ru почта: info@kreoline.ru

Адрес: 111395, г. Москва, ул. Электродная, д. 10, стр. 13,15



Модели насосного оборудования *высокого давления для солёной и морской воды*

Модель	Производительность	Давление	Обороты	Мощность
P41/70-110S	67,7 л/мин	110 бар	1100	15,2 кВт
P51/97-140S	97,3 л/мин	140 бар	1000	26,8 кВт
P51/135-90S	134,1 л/мин	90 бар	800	23,8 кВт
P62/175-120S	175,9 л/мин	120 бар	800	41,6 кВт
P71/250-100S	249,1 л/мин	100 бар	700	49,0 кВт
P80/400-140S	400 л/мин	140 бар	580	106,0 кВт
P81/400-140S	400 л/мин	140 бар	580	106,0 кВт

ООО «Компания Креолайн»

Официальный представитель Speck Pumpen Group в России
тел.: + 7 (495) 118-23-39

сайт: www.kreoline.ru почта: info@kreoline.ru

Адрес: 111395, г. Москва, ул. Электродная, д. 10, стр. 13,15